

Tuote	Tehoaine	Käyttömäärä/ ha	Systeemi- nen	Kosketusvai- kutteinen	Paikallissyst- eeminen	Varo- aika	Pohjavesi- rajoitus	Rajoitukset	Harmaa home	Musta- aikku	Härmä	Nahka- mätä	Rengas- aikku
Amistar	atsoksistrobiini	0,8 - 1 l	X			3	ei	Max 2 käsittelyä/kausi, max 2 l.	X	X	X	X	X
Frupica SC	mepanipyriini	0,7 - 0,9 l/ha		X		5	ei	Max 2 käsittelyä/kausi	X		X		X
Rovral	iprodioni	0,07 % (70 g/100 l)		X		10	ei	Ei saa käyttää perättäisinä vuosina samalla lohkolla.	X				X
Scala	pyrimetaliini	2 l	X			10	on	Max käsittelyä/kausi, kolmen ruiskutuksen ohjelmassa enintään yksi käsittely.	X				
Signum	pyraklostrobiini ja boskalidi	1,8 kg		X	X	3	ei	Max 2 käsittelyä/kausi, käyttö sallittu joka toinen vuosi.	X	X	X	X	X
Switch	fludioksoniili ja syprodiiniili	1 kg	X	X		7	ei	Max 2 käsittelyä/kausi, kolmen vuoden käytön jälkeen kolmen vuoden tauko	X	X	X		X
Teldor	fenheksamidi	1,5 kg			X	3	ei	Max 2 käsittelyä/kausi, ei peräkkäisissä ruiskutuksissa.	X				